






Floor **Ethos Leucos** 60x120 - 24"x48" Ret



Floor **Ethos Astra** 60x120 - 24"x48" Ret R11 20mm

ETHOS

Gres porcellanato colorato in massa  
Colorbody fine porcelain stoneware

GL

DCOF  
≥ 0,42

SVILUPPO GRAFICO


Graphic Development

12 pcs


8 pcs.

16 pcs.

32 pcs.




90x90 Ret  
36"x36" Ret



60x120 Ret  
24"x48" Ret



60x60 Ret  
24"x24" Ret



30x60 Ret  
12"x24" Ret


|            |               |               |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| R10<br>A+B | 9 mm<br>0,35" | 9 mm<br>0,35" | 9 mm<br>0,35" | 9 mm<br>0,35" |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

|              |  |  |               |  |
|--------------|--|--|---------------|--|
| R11<br>A+B+C |  |  | 9 mm<br>0,35" |  |
|--------------|--|--|---------------|--|


|              |  |                |                |  |
|--------------|--|----------------|----------------|--|
| R11<br>A+B+C |  | 20 mm<br>0,78" | 20 mm<br>0,78" |  |
|--------------|--|----------------|----------------|--|

MOSAICI E PEZZI SPECIALI

Mosaics & special pieces



Mosaico  
30x30  
12"x12"



Battiscopa  
7x60  
3"x24"



Leucos



Astra



Geo



Crono



Litos

IMBALLI

Packing

| FORMATO             | THICKNESS | Pcs/<br>BOX | m²/<br>BOX | Kg/<br>BOX | BOX/<br>PALLET | m²/<br>PALLET | Kg/<br>PALLET |
|---------------------|-----------|-------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| 90x90               | 9 mm      | 2           | 1,62 m²    | 32,40      | 20             | 32,40 m²      | 648           |
| 60x120              | 9 mm      | 2           | 1,44 m²    | 28,50      | 36             | 51,84 m²      | 1026          |
| 60x120 R11          | 20 mm     | 1           | 0,72 m²    | 31,50      | 30             | 21,60 m²      | 450           |
| 60x60               | 9 mm      | 4           | 1,44 m²    | 28,50      | 30             | 43,20 m²      | 855           |
| 60x60 R11           | 9 mm      | 4           | 1,44 m²    | 28,50      | 30             | 43,20 m²      | 855           |
| 60x60 R11           | 20 mm     | 2           | 0,72 m²    | 31,50      | 32             | 23,04 m²      | 1008          |
| 30x60               | 9 mm      | 8           | 1,44 m²    | 28,50      | 32             | 46,08 m²      | 912           |
| Mosaico 5x5 (30x30) | 9 mm      | 6           | 0,54 m²    | 13,20      | -              | -             | -             |
| Battiscopa 7x60     | 9 mm      | 15          | 9,00 ml    | 13,20      | 63             | -             | 831,6         |

Norma di riferimento: EN 14411 Bla GL

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNICAL CHARACTERISTICS  | METODO DI PROVA ISO<br>TEST METHOD ISO | VALORI GRES<br>(IN) | VALORI GRES<br>(OUT) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Resistenza all'abrasione</b><br>Abrasion resistance | 10545 - 7                              | PEI V               | PEI IV               |
| <b>Resistenza allo scivolamento</b><br>Slip resistance | DIN EN 16165 ANNEX A                   | R10                 | R11                  |
| <b>Scivolosità</b><br>Slipperiness                     | DIN EN 16165 ANNEX B                   | A+B                 | A+B+C                |
| <b>Scivolosità</b><br>Coefficient of friction          | ANSI A326.3                            | DCOF ≥0,42          | DCOF ≥0,42           |
| <b>Stonalizzazione</b><br>Shading                      | -                                      | <b>V2</b>           | <b>V2</b>            |



Via Antonellini 70 - 48011 Filo di Alfonsine (Ra)  
T. +39 0532 802811 - F. +39 0536 80288  
info@ceramichecapri.it - www.ceramichecapri.it

A Brand of



VICTORIA PLC